## JEEP COMPASS DIESEL

## **TRAILHAWK** TD350 AT9 4X4

EQUIPAMIENTO	RAILHAWK			
Exterior .	TD350 AT9	Tecnología		
Llantas de aleación	17"	-	Cierre centralizado sensible a la velocidad	
Rueda de auxilio full size	<b>✓</b>	Central multimedia Uconnect® 10.1"		
Barras longitudinales portaequipaje	$\checkmark$	Conectividad AUX/USB/Bluetooth®		
Pintura exterior Bicolor	$\checkmark$	Conectividad inalámbrica Apple Carl	Play®/Android Auto®	
Capó con decal Trailhawk	<b>✓</b>	Sistema de sonido Premium marca I		
Protector Metalico de Carter + Caja transf.+ Tanque de comb.	<b>√</b>	Cargador celular inalámbrico		
Terminaciones exteriores bajas en gris grafito	<u></u>	Cámara retroceso		
Molduras exteriores en gris grafito	✓	Selector de superficie Selec-Terrair	n® con modo Rock ✓	
Manijas laterales color carrocería	<b>√</b>	Modos 4X4 Lock/ 4X4 Low	<u> </u>	
Espejos laterales color gris Titanium	✓	Control de descenso en pendiente		
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales	✓	Autohold		
Espejos laterales con comando interno eléctrico	$\overline{\checkmark}$	Sistema automático de luces altas ✓		
Espejos laterales plegables eléctricamente	$\checkmark$	Sistema de control de presión de neumáticos		
Faros antiniebla delanteros y traseros LED		Apertura automática de baul hands free  ✓		
Luces diurnas DRL LED		Asistente de estacionamiento semi-automático Park Assist®		
Faros delanteros BI-LED	<u></u>	Encendido remoto	<u> </u>	
Faros traseros LED	<u></u>	Sensor estacionamiento trasero		
Techo solar panorámico eléctrico con black-out	<u>v</u>	Sensor crepuscular		
Ganchos trasero de remolque color rojo	V	Sensor de Iluvia		
dalicilos trasero de remorque color rojo	<b>V</b>	Alarma antirobo		
Interior		Aldillia diffiloso		
Volante y selectora tapizados en cuero	$\checkmark$	DATOS TÉCNICOS		
Volante regulable en altura y profundidad	<u></u>	DATOS TECNICOS		
Comando satelitales al volante		Transmisión	AT9	
Levas al volante	<u></u>	Tracción	4x4 Active Drive Low	
Asientos tapizados con cuero ecológico Trailhawk		Motor	TD350 2.0L MULTIJET II - Turbo Diesel	
Asiento conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones	<u></u>	N° Válvulas	16v - SOHC	
Asiento pasajero con regulación eléctrica en 6 posiciones	. 🔽	Cilindrada (cm3)	1.956	
Salidas de ventilación en plazas traseras		Potencia (CV@rpm)	170 @ 3.750	
Apoyabrazos central delantero		Torque (Nm@rpm)	350 @ 1.750	
Asiento trasero bipartido / rebatible		Combustible	Diesel - Grado 3	
Freno de estacionamiento eléctrico		Normativa de emisiones	EURO 5 - con sistemas SCR y filtro de particulas DPF	
Encendido por botón (Sistema Keyless enter-n-go)		Distribución	Correa dentada	
Computadora de a bordo con tablero full digital de 10.25"	V	Dirección	Asistida eléctricamente	
Espejo retrovisor interno electrocrómico		Frenos	Delanteros: Discos ventilados / Traseros: Discos solidos	
Climatizador automático bi-zona	V	Suspensión	Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con resortes helicoidales,	
Tomacorriente 220V	<b>V</b>		amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.	
Alfombras interiores	<b>∀</b>		Trasera: Independiente tipo multilink.	
Alfolliblids litterioles	Goma	Ralación de desmultiplicación	20:1	
Seguridad		Rodado	225/60 R17 99H	
Airbags frontales delanteros	./			
Airbags laterales delanteros		DIMENSIONES Y CAPACIDADES	3	
Airbags laterales tipo cortina delanteros y traseros		N° Plazas	5	
Airbags de rodilla (conductor)	<b>V</b>	Cap. tanque de comb. (Its.)	52 + 8r	
ABS con distribución electrónica de fuerza de freando (EBD)	V	Cap. tanque de urea. (Its.)	13,5	
Control de estabilidad (ESC)	<b>▼</b>	Cap. baúl (normal/rebatible; Its.)		
Control de tracción (TCS)	<b>∀</b>	Peso en orden de marcha (kg)	390/1.181 1.790	
Control de mitigación de rolido (ERM)	<b>V</b>	Alto E (mm)	1.653	
Control de arranque en pendiente	V			
Cinturones incerciales de 3 puntas (x5)	<b>V</b>	Largo D (mm) Ancho c/esp. L (mm)	<u>4.404</u> 2.033	
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)	<b>V</b>			
	<b>V</b>	Dist. entre ejes B(mm)	2.636	
Detector de punto ciego Alerta de trafico cruzado	<b>V</b>	Despeje del suelo J (mm)	229	
Alerta de tranco cruzado  Alerta de cambio de carril activo	<b>V</b>	Angulo de entrada (°)	31	
-	<b>V</b>	Angulo de salida (°)	33	
Asistente de frenado Pre-colisión	<b>∀</b>	Cap. Vadeo (mm)	48	
Control crucero adaptativo c/ Stop&Go	<b>V</b>			
Detector de señales de transito	<b>∀</b>	Garantía 3 años o 100.000 km		
Detector de Fatiga	<b>V</b>	Incluye los 3 primeros servicios de	mantenimiento programado.	
Tuercas de seguridad + Auxilio.	<b>V</b>			





Kit de auxilio